



STANDARD
BD BORSKÝ PARK

OBKLADY A DLAŽBY - WC, koupelna



Dlažba (podlaha) ve formátu 60x60cm.
Obklad (stěny) ve formátu 30x60cm.

ARMATURY umyvadlové, vanové a sprchové - varianty



Série – Pure&Solid

Baterie vanová



Baterie sprchová



Sprchový set, 60cm (do sprchového koutu)



Ruční sprcha s držákem (k vaně)



Baterie umyvadlová



* S povrchovou úpravou - chrom

SANITÁRNÍ KERAMIKA

Umyvadlo keramické 60x46cm
- s přepadem



Umývatko keramické 40x35cm
- s přepadem
(pokud je součástí vybavení bytu)



Výpusť click clack



Sifon umyvadlový kovový k umývatku

WC závěsné + zpomalovací sedátko



* Tvar a design umyvadla a umývatka je identický.

OTOPNÉ TĚLESO / WC MODUL

Alca PLAST®




Topný žebřík
bílá barva, **středové připojení**
rozměry dle projektu „vytápění“
napojený pouze na topnou soustavu



Středové připojení
bílá barva



WC modul Alcaplast
pro zadržetí





Tenké ovládací tlačítko
chrom lesk

SPRCHOVÝ KOUT + PŘÍSLUŠENSTVÍ

Sprchový kout
90x90 cm, výška 200 cm
rohový vstup, posuvné otvírání
sklo čiré, 6mm



Sprchová vanička
90x90 cm z litého mramoru,





Sifon k vaničce

VANA + PŘÍSLUŠENSTVÍ


rozměrový výkres



Akrylátová vana
170x70cm
vana bude obezděná a obložená
Uložena na nožičky



Nožičky k vaně



Vanový sifon



VSTUPNÍ DVEŘE A KOVÁNÍ

VSTUPNÍ DVEŘE PLNÉ + OCELOVÁ ZÁRUBEŇ



**KOVÁNÍ VISION HR H1802S/KPZ,
bezpečnostní rozeta DEF
matná nerez
+ standardní stavební vložka**



Dveře jednokřídlé
(výška 2100mm)
Materiál CPL laminát - rozmístění barev dle projektu – nelze měnit
(vnitřní strana vstupních dveří do bytu – bílá)
37db, klima I., protipožární EI30 DP3




VSTUPNÍ DVEŘE – barvy (vnitřní strana vstupních dveří do bytu - bílá)

LEGENDA X.NP - 2

BARVA DVEŘÍ DO BYTŮ

A BARVA SCHRÁNEK



DVEŘE PLNÉ + ZÁRUBEŇ HÖRMANN



Dveře jednokřídlé: 60 – 90 cm
(výška 2100mm)

Výplň: DTD

Materiál: CPL

- O 48 % odolnější než průměr testovaných povrchů CPL jiných výrobců
- Hygienický a snadno udržovatelný
- Maximálně antistatický a stálobarevný na světle
- Odolný vůči horku, vysoce oděruvzdorný
- Odolný vůči účinkům tekutin, past apod., které se běžně používají v domácnostech

Možné dekory dveří na další straně.

HÖRMANN

KOVÁNÍ LEKO VISION H 1892R



Dveře do WC a koupelny: WC zámek

Dveře ostatní: BB zámek

 **TWIN**[®]

INTERIÉROVÉ DVEŘE



Šedý dub*



Bělený dub*



Divoký dub*



Surový dub*



Kartáčovaná
bílá *



Španělský
dub*



Ořech




Kartáčovaný
dub solný



Kartáčovaná
pinie

* U označených dekorů je možná varianta dekoru s příčnou strukturou



Bílý lak
RAL 9016



Bütte bílá



Bílý jasan



Světle šedá
RAL 7035



Bütte
Světle šedá



Prachově šedá



Italský akát




Kanadský javor



Francouzský buk

VINYLOVÉ podlahy rigid od Kronostep

Rozměr lamely: 1280x295x4 mm



Beton světlý R115



Dub kamenný Z199



Dub stříbrný Z198

Rozměr lamely: 1280x192x4 mm



Dub medový Z210



Dub luční Z215



Dub karamelový Z209



Rigidní vinylové dílce se vyznačují větší tuhostí jádra podlahy a jsou rozměrově stabilnější. Výborně se hodí na kombinaci s podlahovým vytápěním.

IMAGINE INTERIER

- Široká nabídka koupelnového vybavení, obkladů a dlažeb od renomovaných českých a zahraničních výrobců
- Velký výběr kuchyní HANÁK
- Podlahové krytiny (laminátové, dřevěné, vinylové podlahy, PVC a marmoleum)
- Dveře, kování
- 3D návrhy
- Kreativní tým odborníků

THORN METAL s.r.o.
Slovanská tř. 172, 326 00 Plzeň

