



# KATALOG STANDARDŮ

  
VARYLIFE  
ŽIVOT V RYTMU VĀRŮ

 TAYCHER  
DEVELOPMENT

# HARMONIE STYLU A POHODLÍ



# Sanitární keramika



## UMYVADLO

VILLEROY A BOCH umyvadlo s přepadem  
bílá 65x47



## UMÝVÁTKO

VILLEROY A BOCH umývatko přepadem  
bílá alpin 35x26



## OVLÁDACÍ TLAČÍTKO

Ovládací tlačítko Alca plast chrom lesk  
M571



## NÁDRŽKA PRO ZAZDĚNÍ K WC

VILLEROY A BOCH umyvadlo s přepadem  
bílá 65x47

## WC ZÁVĚSNÉ

VILLEROY A BOCH wc závěsné Combi-pack bílá alpin 37x53 (vč sedátka SoftClose)



# Vodovodní baterie sprchy

---



## SPRCHOVÝ KOMPLET DO SPRCH. KOUTU

Sprchový komplet s tyčí do sprch. koutu  
HANSGROHE 65cm, chrom



## SPRCHOVÝ KOMPLET K VANĚ

Sprchový komplet k vaně Crometta 1jet,  
HANSGROHE



## VANOVÁ BATERIE

Vanová nástěnná baterie NOBILI – NOBI,  
chrom



## BATERIE UMÝVÁTKOVÁ

Baterie umývátková chrom bez odtokové  
soupravy  
NOBILI – NOBI



## BATERIE UMYVADLOVÁ

Baterie umyvadlová chrom bez odtokové  
soupravy  
NOBILI – NOBI



## SPRCHOVÁ BATERIE

Sprchová baterie na omítce NOBILI –  
NOBI, chrom



# Vany a sprchové kouty



## SPRCHOVÉ DVEŘE

Hüppe Classic 2 Posuvné dveře do niky 1 dílné,  
stříbrná lesk, úprava skla 130 cm



## VANA

Akrylátová obdélníková vana je vyrobena z vysoce kvalitního akrylátu, který má dobré tepelné a izolační vlastnosti, díky kterým si voda udržuje dlouhou dobu svoji teplotu. Tlumí hluk při napouštění vody, je bezpečný proti uklouznutí, snadno se udržuje a je odolný proti nárazům a škrábancům. Linares vana pravá bílá 180x80.



## SPRCHOVÁ VANIČKA

Laufen Pro sprchová vanička  
Marbond 90x130 cm, bílá



## SIFON UMYVADLOVÝ

Přísl. sifon umyvadlový kov chrom kulatý



## VENTIL TERM-EK

Ventil Term-EK je určen k napojení koupelnových radiátorů s vývodem tzv. na střed radiátoru a roztečí 50 mm, pro centrální i kombinované vytápění. Elektrickou topnou tyč lze instalovat na libovolnou stranu radiátoru, nelze instalovat do ventilu. Jedná se o termostatický ventil.



## ŽEBŘÍK 150X60

Designové koupelnové radiátory Zehnder Aura od švýcarského výrobce Zehnder představují spojení vysoké kvality, elegantního designu.



## ROHOVÝ VENTIL

Rohový ventil Alca s filtrem 1/2"×1/2"


# Dlažby a obklady

---



## **DLAŽBA BYTY**

Kiel marengo 60,8x60,8




## **TERASOVÁ DLAŽBA**

Terasová dlažba Stone Out 60x60x2



## **DLAŽBA KOUPELNY**

Melt La Futura ivory 60x120




## **OBKKLAD KOUPELNY**

Melt La Futura ivory 60x120



# Vstupní dveře

---




## Vstupní dveře

- bezpečnostní třída RC3
- protipožární odolnost EI/EW 30
- zvukový útlum 37 dB
- masivní dřevěný rám
- speciální protipožární výplň s ocelovým plátem
- ocelová výztuha čepů
- 6 pasivních trnů
- 3 seřiditelné panty
- vrchní opláštění CPL vrstvou


## Zárubeň

- ocelová, dvoudílná



## Z CHODBY

CPL perlově šedá  
U763



## Z BYTU

CPL platinově bílá  
W980



kování TI – FORTE PLUS – 3214




Kukátko vč. podložky, nikel



Bezpečnostní vložka RC3 nikel

# Interiérové dveře


---



**Plné AL14, falcové, linka LIN01**



Aktivní velké křídlo prosklené VV34  
se sklem satínáto bílé,  
pasivní malé křídlo plné AL14, falcové,  
linka LIN01



**Čistě bílá 9010**



**Typ linky - LIN01**



**Zárubeň Rund RR 60 mm**



HIT - HR SQ6

**HIT - HR SQ6**

NP - Nikl perla



**ROZETA - HR BB, WC**

NP - Nikl perla



  
**Connectair**®

nová  
zelená  
úsporám  
SVT 30842

**Větrací jednotka s rekuperací tepla**

Větrací jednotka s rekuperací tepla - 100 mm (průměr), energetická třída A, průtok 120 m<sup>3</sup>/h, účinnost 88 %,



**Větrací mřížka - bílá, plastová**


(platí pouze pro šatny a komory)

# Dveře do společných prostor

---



**Dřevěné, plné dveře,  
falcové, ocelová zárubeň**



**CPL perlově šedá U763**



**Geze TS 2000  
s ramínkem, stříbrný**



**M&T Lusy  
kulatá, nerez, PZ**



**Bezpečnostní vložka  
30/40 nikl, 3 klíče.**



## DESIGN, KTERÝ ZAUJME

Bílé dveře DEXTÜRA určují nové standardy a jsou důkazem, že v jednoduchosti je krása. Jsou exkluzivní, splňují ty nejvyšší nároky a z obyčejného dělají neobyčejné.

## SNADNÁ ÚDRŽBA

Popsané dveře? Lihovým fixem? Nevadí! Dveře DEXTÜRA vyčistíte i od lihové fixy aniž by se lak poškodil. Nevadí jim ani voda a vlhkost.

## NEPONIČÍ SE, NEVYBLEDNOU

Na dveře je nanesen superlak EPC, který byl původně vyvinut pro automobilový a letecký průmysl. Je odolný proti mechanickému poškození. Nevadí mu nárazy ani škrábání klíči. Na barevnou stálost laku bílých dveří DEXTÜRA je poskytována záruka 10 let.

## SUPERLAK EPC

Je šetrný k životnímu prostředí, přitom extrémně odolný a zaručuje dlouhou životnost dveří.

# Obchodní oddělení

---



## **Marie Trajerová**

Obchodní manažer, Taycher Development s.r.o

M +420 770 684 700 | W [www.taycher.cz](http://www.taycher.cz)

E [trajerova@taycher.cz](mailto:trajerova@taycher.cz) | Šumavská 1828/7a, Karlovy Vary

## **Iana Nurtdinova**

Obchodní manažer, Taycher Development s.r.o

M +420 770 697 700 | W [www.taycher.cz](http://www.taycher.cz)

E [nurtdinova@taycher.cz](mailto:nurtdinova@taycher.cz) | Šumavská 1828/7a, Karlovy Vary