

Moderní nízkoenergetické domy
na výjimečném místě



A

Mimořádně
úsporná

KATALOG STANDARDŮ

www.bydlenipodrozhlednou.cz

BYDLENÍ POD ROZHLEDNOU
ZRUČ NAD SÁZAVOU

KATALOG STANDARDŮ

KVALITA JE U NÁS NA PRVNÍM MÍSTĚ

Nízkoenergetické domy rezidenčního projektu Bydlení pod Rozhlednou splňují vysoké standardy kvality.

Jejich výstavba probíhá s důrazem na:

- moderní architekturu
- maximální komfort
- úsporný provoz
- precizní zpracování.

Nabízíme několik variant domů a jejich vybavení, které lze přizpůsobit vašim představám a potřebám. Každý detail je pečlivě promyšlen s ohledem na estetiku, funkčnost i energetickou efektivitu.

Všechny domy dosahují nízkoenergetického standardu s energetickým štítkem třídy A.

Ing. Jaroslav Bělina
Tel.: +420 724 160 064
E-mail: info@bydlenipodrozhlednou.cz
www.bydlenipodrozhlednou.cz



MODERNÍ NÍZKOENERGETICKÉ DOMY NA VÝJIMEČNÉM MÍSTĚ





STŘECHA

Sedlová střecha z
falcovaného ocelového
lakovaného plechu
Barva tmavě šedá



DLAŽBA NA TERASE

Betonová velkoformátová dlažba rozměru
60x60cm
Dlažba položena do šterkového lože
Trysaný povrch dlaždic
Barva přírodní světlý beton



DLAŽBA VSTUP VJEZD

Betonová zámková dlažba rozměru 20x20 cm
Dlažba položena do šterkového lože
Barva přírodní světlý beton




GARÁŽOVÁ VRATA

Sekční garážová vrata LPU 42 s automatickým otevíráním
na dálkové ovládání
Zateplené lamely s drážkou typu L
Povrchová úprava hladká lakovaná ocel
Barva tmavě šedá




OMÍTKA

Silikonová fasádní jemnozrnná omítka
Zrnitost omítky 1,5 mm
Barva bílá



ŘEZ SEDLOVOU STŘECHOU

Sřecha je provedena z dřevěného vaznicového krovu
Zateplení pomocí minerální vaty v prostoru mezi krokvemi
+ zateplení šedým polystyrenem pod krokvemi
Celková tloušťka izolace střechy 320 mm



FASÁDA

Stěny jsou provedeny z keramických pálených tvárnic
Zateplení pomocí šedého polystyrenu tloušťky 200 mm



PŘÍPRAVA VENKOVNÍ ŽALUZIE

V rámci tloušťky zateplení se počítá s přípravou pro možné osazení skrytých boxů pro venkovní žaluzie



OKNA

Okna jsou v plastovém rámu s izolačním trojsklem
Barva oken tmavě šedá z exteriéru i interiéru
Okna jsou vybavena celoobvodovým kováním



VELKOFORMÁTOVÁ OKNA

Velkoformátová okna ve fixním provedení umožňují
maximální výhled na zahradu a do krajiny
Všechny obytné místnosti jsou vybaveny francouzskými okny
Výška oken je 225 cm



VCHODOVÉ DVEŘE

Vchodové dveře jsou plné se zatepleným panelem
a proskleným bočním světlíkem
Boční světlík s izolačním trojsklem
Barva vchodových dveří tmavě šedá



VNITŘNÍ DVEŘE

Interiérové dveře obložkové falcované výšky 197 cm
Dveřní křídlo plně hladké s lakovaným povrchem
Barva bílá



KOVÁNÍ VNITŘNÍ DVEŘE

Kování interiérových dveří v nerezovém či černém provedení
Klika opatřená kulatou rozetou
Dveře do koupelen opatřeny WC zamykáním



VINYL - DEKORY

Lze vybírat z mnoha dekorů vinylů od firmy Berry Alloc
Dekory dubu a ostatních dřevin



PODLAHY - VINYL

Velmi odolná vinylová lepená podlaha



OBKLADY A DLAŽBY

Keramické dlažby a obklady v zádveřích, koupelnách a technických prostorech od firmy La Ceramica
Lze vybírat z přírodních odstínů v dekorech kamene a betonu z řad Abitare, Trust a Icon
Rozměr dlažby 60x60 cm
Rozměr obkladu 60x30 cm



ZTI - UMYVADLO

Umyvadlo Laufen Pro S
S otvorem pro stojánkovou baterii
Rozměr 55x46,5cm
Barva bílá
Výrobce: Laufen



ZTI - BATERIE

Umyvadlová stojánková baterie Hansa Vantis Style
Provedení chrom
Výrobce: Hansa



ZTI - TOALETA

Závěsný klozet Laufen Pro s hlubokým splachováním
Slim prkénko s pomalým sklápěním
Barva bílá
Výrobce: Laufen



ZTI - VANA

Vestavná vana Laufen Pro S
Ocelová vana s tloušťkou plechu 3,5 mm
Rozměr 170x75 cm
Barva bílá
Výrobce: Laufen



ZTI - SPRCHOVÁ VANIČKA

Sprchová plochá vanička Laufen Pro
Materiál Marbond (kompozit)
Různé rozměry
Barva bílá
Výrobce: Laufen



ZTI - BATERIE

Sprchová termostatická baterie Ventis style
Provedení chrom
Výrobce: Hansa



ZTI - SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA

Sprchová skleněná zástěna Concept 200
Materiál chrom + čiré zasklení
Výrobce: Concept

TOPNÉ ŽEBŘÍKY

Teplovodní topné žebříky ISAN Aura
Opatřen termostatickou hlavici
Výrobce: ISAN



TEPELNÉ ČERPADLO

Tepelné čerpadlo vzduch - voda pro vytápění a ohřev
teplé vody

Venkovní jednotka s tichým provozem do 47 dB



ELEKTRO - KOMPLETACE

Kompletační prvky elektroinstalací ze systému Levit
značky ABB

Možnost vybrat v bílém či černém provedení




PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

Teplovodní podlahové vytápění v celém domě zajišťuje
komfortní a přirozené vnitřní klima
Regulaci výkonu zdroje tepla, pohonů regulačních arma-
tur, oběhových čerpadel, teplotních čidel a
podlahového vytápění bude zajišťovat centrální regulační
systém kompatibilní s ovládáním tepelného
čerpadla s možností dálkového ovládání dle časového
režimu a nastavené požadované vnitřní teploty
pro kterou bude zdroj tepla spínat.
Snímání prostorové teploty bude zajištěn prostorovým
čidlem umístěným v každé místnosti vytápěné
podlahovým topením.




ELEKTRO - FVE

Součástí výbavy je příprava pro možnost osazení fotovoltaických panelů na šikmou střechu v budoucnosti



ELEKTRO - OPTIKA

V rámci domovní přípojky je k dispozici optický datový kabel



ELEKTRO - NABÍJEČKA

Dům je připraven pro možnost osazení dobíjecí stanic pro elektroautomobily

Moderní nízkoenergetické domy na výjimečném místě

