



## PODLAHOVÉ KRYTINY



### DŘEVĚNÁ PODLAHA



Scheucher multiflor 1200  
Dřevina: Dub Natur  
Povrchová úprava: voskový olej, kartáč, V4  
Rozměr prkna: 9,8 x 140 x 1200 mm  
Soklová lišta 6015 Dub

*Umístění: obývací pokoj vč. kuchyňského  
koutu, chodba - 2NP, obytné místnosti – 2NP  
Schodiště – dubový obklad stupnic a  
podstupnic*



### DLAŽBA



### CREATIVE CONCRETE

CREACON DG, 60x60 cm  
Dark Grey

*Spárovací hmota pro všechny obklady a  
dlažby – 111 stříbrnošedá/ Ultracolor Plus*

*Umístění: zádveří, WC přízemí, koupelny 2.np*



### OBKLAD var.1



CREATIVE CONCRETE  
CREACON G, 30x60 cm  
Grey

*Umístění: koupelny – 2.NP*



### OBKLAD var.2



CREATIVE CONCRETE  
CREACON W, 30x60 cm  
White

*Umístění: koupelny – 2.NP*



DOMY DOBŘEJOVICE

Bydlete tam, kde Vás to  
baví

## INTERIÉROVÝ STANDARD PROJEKTU

### INTERIÉROVÉ DVEŘE A KOVÁNÍ



#### DVEŘE PLNÉ

Dveře v provedení polodrážka  
Obložková zárubeň  
Výška dveří 2,2m (světlý rozměr)  
Barva bílá – RAL 9003

*Umístění: WC přízemí, 2.NP – koupelny,  
obytné místnosti, celkem 6ks*

#### DVEŘE PROSKLENÉ

Dveře prosklené s bočním proskleným dílem  
Obložková zárubeň  
Výška dveří 2,2m (světlý rozměr)  
Barva bílá – RAL 9003

*Umístění: Vstup ze zádveří do obývacího  
pokoje, celkem 1Ks*



#### KOVÁNÍ NEREZOVÉ

COBRA NOVA – S BB IN  
Rozetové kování, klika/klika  
Dózický zámek + klíč

*Umístění: obytné místnosti*

COBRA NOVA – S WC IN  
Rozetové kování  
WC zámek s kličkou

*Umístění: WC, koupelny*

Rozměry dveří, velikost a typ zařizovacích předmětů bude dle realizační dokumentace jednotky. Vizualizace a fotografie jsou pouze ilustrativní. Barevné vyobrazení na kartě standardů nemusí úplně odpovídat skutečnosti, je přibližné. Pressto s.r.o. si vyhrazuje právo v případě změny výrobního programu nebo změny ceny změnit zde uvedené výrobky za jiné výrobky odpovídající ceny a kvality, případně změnit způsob provedení za odpovídající a kvalitativně či funkčně srovnatelné řešení. Klient bude o změně týkajícího se standardu informován.



## ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY



### VANA

RAVAK FORMY 01  
Akrylátová obdélníková vana  
Vyztužení – LA sklolaminát  
Rozměr 180 x 80 cm

*Umístění: 1ks – koupelna ve 2NP*



### SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA

RAVAK CHROME CRV1+CPS  
Barevné provedení – Satin  
Bezpečnostní sklo 6mm, transparent  
Rozměr 90 x 90 x 195 cm

*Umístění: 1ks – koupelna ve 2NP*

### SPRCHOVÁ VANIČKA

RAVAK PERSEUS PRO FLAT  
Barevné provedení – bílá  
Čtvercová vanička z litého mramoru  
Rozměr 90 x 90 cm

*Umístění: 1ks – koupelna ve 2NP*



### UMYVADLO

CONCEPT CUBE 2.0  
Umyvadlo klasické s přepadem  
Barva bílá  
Rozměr 600 x 460 x 160 mm

*Umístění: 2ks – koupelny ve 2NP*



### UMYVÁTKO

CONCEPT CUBE 2.0  
Umyvátko klasické s přepadem  
Barva bílá  
Rozměr 400 x 350 x 150 mm

*Umístění: 1ks – WC v 1NP*



### KLOZET

IDEAL STANDARD EUROVIT  
Závěsné WC se sedátkem  
Délka 52 cm  
WC tlačítko – Geberit Sigma  
01, bílá

*Umístění: 1ks – WC v 1NP,  
1ks – koupelna ve 2NP*



DOMY DOBŘEJOVICE

Bydlete tam, kde Vás to  
baví

## INTERIÉROVÝ STANDARD PROJEKTU

### ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY



#### **VANOVÁ BATERIE NÁSTĚNNÁ**

IS CERAPLAN

Provedení – chrom

Kovová ovládací páka  
vč. ruční sprchy a držáku

*Umístění: 1ks – koupelna ve 2NP*



#### **SPRCHOVÁ BATERIE**

HANSA UNITA

Termostatická baterie

Kovové tělo, Chrom

Včetně sprchového příslušenství

*Umístění: 1ks – koupelna ve 2NP*



#### **UMYVADLOVÁ BATERIE**

IS CERAPLAN GRANDE

Provedení – chrom

Kovová ovládací páka  
Výška vývodu 88mm

*Umístění: 2ks – koupelny ve 2NP*



#### **UMYVÁTKOVÁ BATERIE**

IS CERAPLAN

Provedení – chrom

Kovová ovládací páka  
Výška vývodu 73mm

*Umístění: 1ks - WC v 1.NP*

Rozměry dveří, velikost a typ zařizovacích předmětů bude dle realizační dokumentace jednotky. Vizualizace a fotografie jsou pouze ilustrativní. Barevné vyobrazení na kartě standardů nemusí úplně odpovídat skutečnosti, je přibližné. Presto s.r.o. si vyhrazuje právo v případě změny výrobního programu nebo změny ceny změnit zde uvedené výrobky za jiné výrobky odpovídající ceny a kvality, případně změnit způsob provedení za odpovídající a kvalitativně či funkčně srovnatelné řešení. Klient bude o změně týkajícího se standardu informován.



DOMY DOBŘEJOVICE

Bydlete tam, kde Vás to  
baví

## INTERIÉROVÝ STANDARD PROJEKTU


### ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY



#### DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO

KORADO  
RADIK VK  
Barva bílá

*Umístění: dle PD - ÚT*



#### PODLAHOVÝ KONVEKTOR

KORADO  
KORAFLEX FV s ventilátorem  
Krycí mříž – provedení DUB

*Umístění: dle PD - ÚT*



#### ZÁSUVKY A VYPÍNAČE

LEGRAND  
VALENA LIFE  
Barva bílá

*Umístění: dle PD - ESI a ESL*



#### TRUBKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO

KORADO  
LINEAR MAX - M  
Barva bílá  
Rozměr 1810 x 750 mm

*Umístění: dle PD ÚT*

Rozměry dveří, velikost a typ zařizovacích předmětů bude dle realizační dokumentace jednotky. Vizualizace a fotografie jsou pouze ilustrativní. Barevné vyobrazení na kartě standardů nemusí úplně odpovídat skutečnosti, je přibližné. Presto s.r.o. si vyhrazuje právo v případě změny výrobního programu nebo změny ceny změnit zde uvedené výrobky za jiné výrobky odpovídající ceny a kvalitě, případně změnit způsob provedení za odpovídající a kvalitativně či funkčně srovnatelné řešení. Klient bude o změně týkajícího se standardu informován.