


STANDARD BD

Hojsova Stráž




SPOLEČNÉ PROSTORY SÉRIE BETONICO



Série Betonico se vyznačuje imitací betonu s industriálním charakterem. Dlaždice mají hladký matný povrch s protiskluzností R10/B.




Společné prostory jsou v šedé barvě, nástupní a výstupní stupeň schodiště v bílošedé barvě. Hrany schodů budou řešeny formou kartáčované nerezové lišty.




OBKLADY A DLAŽBY – WC, koupelna SÉRIE POTSDAM



Blanco 20 x 60 cm



Grafito 20 x 60 cm



Taupe 20 x 60 cm



Zrcadlo na obklad a další doplňky zobrazené na vizualizacích, které nejsou výslovně uvedené jako součást standardního provedení bytu, nejsou součástí dodávky.

Marengo
45 x 45 cm



Vision
45 x 45 cm



WC CELOKAPOTOVANÉ – URBAN CITY



WC závěsné, rimless +
Slim Soft close sedátko



Umyvadlo keramické na desku i k
zavěšení 60x43cm
- s přepadem



Umývatko keramické 33x29cm
- bez přepadu
(pokud je součástí vybavení bytu)



Baterie umyvadlová, chrom



Sifon umyvadlový kovový k umývatku CH12

Výpust' CH06 neuzavíratelná
(k umývatku)



Výpust' click clack CH03
(k umyvadlu)



TOPNÉ TĚLESO, WC MODUL + PŘÍSLUŠENSTVÍ



topný žebřík
Povrchová úprava: bílá
Rozměry: 1220x600mm
Připojení: středové
Napojení: na topnou soustavu + el. topná tyč



Alca PLAST®



tenké bílé tlačítko +
WC modul Alcaplast

SPRCHOVÝ KOUT (pouze byty: 4.13 a 4.15)

otevíravé dveře do niky
sklo: čiré, 6mm
výška: 2 000 mm
šířka: 900mm
povrchová úprava profilů: aluchrom



*dlažba ve sprchovém koutě na podlaze –
spádována do odtokového žlabu.



odtokový žlab ke stěně 75 cm s roštem PURE




baterie sprchová




sprchový set

SPRCHOVÝ KOUT

sprchový kout posuvný
rozměr: 900 x 900 mm
výška: 1 900 mm
sklo: čiré, 6mm
povrchová úprava profilů: aluchrom



sprchová vanička, bez nožiček
90 cm z litého mramoru, ¼ kruh



sifon k vaničce



sprchový set



baterie sprchová

VSTUPNÍ DVEŘE A KOVÁNÍ

VSTUPNÍ DVEŘE PLNÉ + OCELOVÁ ZÁRUBEŇ



Dveře jednokřídlé
Materiál CPL laminát – barva šedá
protipožární EI30 DP3
Výška: 197 cm

KOVÁNÍ VISION, + standardní stavební vložka



DVEŘE PLNÉ + ZÁRUBEŇ HÖRNMANN



Dveře jednokřídlé: 60 – 90 cm

Výplň: DTD

Materiál: CPL

Ostrá hrana

Výška: 197 cm

- O 48 % odolnější než průměr testovaných povrchů CPL jiných výrobců
- Hygienický a snadno udržovatelný
- Maximálně antistatický a stálobarevný na světle
- Odolný vůči horku, vysoce oděruvzdorný
- Odolný vůči účinkům tekutin, past apod., které se běžně používají v domácnostech

HÖRNMANN

KOVÁNÍ LEKO VISION

-kulatá rozeta



Dveře do WC a koupelny: WC zámek

Dveře ostatní: BB zámek



Možné dekory dveří na další straně.

DEKORY INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ HÖRMANN (nové dekory od 05/2023)



Šedý dub*



Přírodní dub*



Divoký dub*



Strukturovaný
modřín tmavý*



Strukturovaný
modřín světlý*



Kartáčovaná
bílá *



Alpský dub*



Kartáčovaný
dub solný

* U označených dekorů je možná varianta dekoru s příčnou strukturou



Bílý lak
RAL 9016



Bütte bílá



Bílý jasan



Světle šedá
RAL 7035



Severní dub*



Prachově šedá



Francouzský buk



Kartáčovaná
pinie

VINYLOVÉ PODLAHY rigid od Kronostep

Rozměr lamely: 1280x295x4 mm



Beton světlý R115



Dub stříbrný Z198

Rozměr lamely: 1280x192x4 mm



Dub luční Z215



Dub karamelový Z209



Rigidní vinylové dílce se vyznačují větší tuhostí jádra podlahy a jsou rozměrově stabilnější. Výborně se hodí i do prostor se zvýšenou vlhkostí nebo na podlahové vytápění.

IMAGINE INTERIER

- Široká nabídka koupelnového vybavení, obkladů a dlažeb od renomovaných českých a zahraničních výrobců
- Velký výběr kuchyní HANÁK
- Podlahové krytiny (laminátové, dřevěné, vinylové podlahy, PVC a marmoleum)
- Dveře, kování
- 3D návrhy
- Kreativní tým odborníků

THORN METAL s.r.o.
Slovanská tř. 172, 326 00 Plzeň

