Přehled standard vybavení

REZIDENCE KRISTIAN

Obsah

1. Objekt technicky 2

a. Konstrukce objektu 2

b. Založení objektu 2

c. Stropní konstrukce 2

d. Schodiště 2

e. Střešní plášť 2

f. Fasáda 2

g. Kanalizace 2

h. Vodoinstalace 2

i. Vytápění 2

j. Vzduchotechnika 2

k. Klempířské výrobky 2

2. Výplně otvorů 3

l. Okna 3

m. Vstupní domovní dveře 3

n. Vstupní dveře do jednotky 3

o. Interiérové dveře 3

3. Bytová jednotka 4

p. Podlahy 4

q. Slaboproud 4

r. Elektro 4

s. WC obklady, dlažby 4

t. Umyvadlo 4

u. WC 4

v. Vana 4

w. Sprchový kout 4

x. Topný žebřík 5

1. Objekt technicky

a. Konstrukce objektu
- kombinace železobetonových monolitických konstrukcí a keramického zdiva

b. Založení objektu
- monolitická základová deska

c. Stropní konstrukce
- železobetonová monolitická deska

Svislé nosné konstrukce

d. Schodiště
- železobetonové

e. Střešní plášť
- střechy ploché jednoplášťové s obvodovou atikou s hydroizolační folií nad tepelnou izolací
- **zelená střecha**

f. Fasáda
- kontaktní zateplovací systém s tepelnou vatovou izolací

Technické zařízení budovy

g. Kanalizace
- dešťová, splašková

h. Vodoinstalace
- plastové rozvody teplé a studené vody

i. Vytápění
- horkovod, systém ústředního vytápění celkových ploch bytu

j. Vzduchotechnika
- nucené odvětrání koupelen a WC ukončené střešní nad rovinou

k. Klempířské výrobky
- oplechování z poplastovaného plechu, lakovaného plechu nebo TiZn plechu

2. Výplně otvorů

l. Okna

- plastová okna hranatá s izolačním **trojsklem**, křídla otevírací, sklápěcí a pevná
- barva antracit z obou stran, parapety v barvě okenního rámu,
- příprava na exteriérové hliníkové žaluzie

m. Vstupní domovní dveře

- vstupní dveře hliníkové, barva Antracit

n. Vstupní dveře do jednotky

- bezpečnostní třída 3
- křídlo hladké, plné, kukátko, oboustranná barva Antracit
- zárubeň protipožární, ocelová

o. Interiérové dveře

- bezfalcové, výplň vrtaná DTD, provedení plné, barva bílá lesklá
- kování Kvadra nerez, hranatá, magnetické zámky

3. Bytová jednotka

p. Podlahy

- vinylové podlahy KPP od společnosti Kratochvíl Parket Profi, s.r.o.
- podlaha KPP X – Cellent Wood, rozměr 1227/232/2,5 mm, zátěž 23/33/43, nášlap 0,5 mm,
- výběr z **12** typů **dekorů**.

q. Slaboproud

- datové zásuvky (internetová TV, domácí telefon (audio), požární čidlo

r. Elektro

- vypínače a zásuvky Legrand Valena Life, barva bílá
- domácí audio telefon – Legrand BTICINO
- každá obytná místnost opatřena datovou zásuvkou

Koupelny, WC

s. WC obklady, dlažby

- keramická dlažba La Ceramica Factory (600x600 mm), výběr ze **4** dekorů.
- obklady Rako System (300x600 mm) lesklá bílá

t. Umyvadlo

- keramické s otvorem, Concept 100 new hranaté 600 mm
- baterie umyvadlová, stojánková, páková, Grohe BauLoop chrome

u. WC

- závěsné Artceram – File, barva bílá lesk,
- sedátko Artceram, barva bílá lesk
- předstěnový splachovací systém, Concept Sigma

v. Vana

- Concept 100 vana obdélníková akrylátová, bílá, 1700x750x440 mm
- baterie vanová Grohe BauLoop
- sprchový set Grohe New Tempesta

w. Sprchový kout

- vanička litý mramor Roth, 1000x1000 mm, barva bílá
- zástěna sprchové dveře, skleněné, posuvné 2-dílné s pevným segmentem

x. Topný žebřík

- otopné těleso Novaservis Chrom, termostatický set